




Дизайн-студия «Территория дизайна».
Дизайнер - Ялицына Виктория Анатольевна.
Тел.: +7 985 766 38 30
+7 985 766 38 30

Содержание технической части проекта дома.

1. Обмерный чертеж.
2. План возводимых перегородок.
3. План с расстановкой мебели и сантехнических приборов.
4. Общий план инсталляции электроприборов на плане мебели.
5. Общий план инсталляции электроприборов.
6. План расположения осветительных приборов.
7. Схема управления освещением.
8. План расположения электрических, слаботочных розеток, выключателей.
9. План устройства потолков.
10. План укладки полов
11. План тёплых полов
12. План плитки
13. План и развертки по стенам ванной комнаты с детализацией расположения сантехнических приборов.
14. План и развертки по стенам ванной комнаты с детализацией расположения облицовочной плитки.
15. Визуализация помещений
16. Ведомость отделочных материалов




Заказчик				Квартира по адресу: г.Москва, м.Филатов Луг, ул.Никитина, д.11, к.4	Лист	Масштаб	Стадия
	Дизайнер	Ялицына В.А.					
Дата	25.01.23			Обмерочный чертеж			



Экспликация помещений

№	Помещение
1	Прихожая
2	Ванная
3	Детская
4	Спальня
5	Кухня-гостиная
6	Постирочная

Заказчик				Квартира по адресу: г.Москва, м.Филатов Луг, ул.Никитина, д.11, к.4	Лист	Масштаб	Стадия
Дизайнер	Ялицына В.А.				3		
Дата	23.08.23			План с расстановкой мебели и сантехнических приборов	 DESIGN STUDIO TERRITORY DESIGN		



Высота розеток и выключателей в санузлах - 1000 мм

Высота регуляторов теплого пола 800 мм

Высота стандартных розеток 300 мм

Высота выключателей 900 мм

Все высоты даны от чистого пола!

Привязки горизонтальных розеток/выключателей даны относительно центров групп

Привязки вертикальных розеток/выключателей даны относительно центра нижней розетки/выключателя


Расстояние розеток и выключателей у дверных проёмов рассчитывать с припуском на наличник, т.е. центр крайней розетки или выключателя - 200 мм от проёма

Условные обозначения

Люстра	
Светильник подвесной	
Светильник точечный	
Светильник Downlight	
Бра	
Вывод подсветки мебели	
Выкл. проходной 1-клав.	
Выкл. проходной 2-клав.	
Выкл. перекрестный 1-клав.	
Выкл. перекрестный 2-клав.	
Выключат. 1-клавишн.	
Выключат. 2-клавишн.	
Розетка потребительская	
Розетка силовая	
Розетка телевизионная	
Розетка компьютерная	
Вывод под акуст. колонку	
Вывод принуд. вентил.	
Звонок	
Видеодомофон	
Регулятор тёплого пола	
Датчик движения	
Кондиционер	
Светодиодная лента	
Трансформатор светодиодной ленты	
Датчик присутствия	
Треховый светильник	

- горизонтально
 - вертикально

Заказчик				Квартира по адресу: г.Москва, м.Филатов Луг, ул.Никитина, д.11, к.4	Лист	Масштаб	Стадия
Дизайнер	Ялицина В.А.				4		
Дата	23.08.23			Общий план инсталляции электроприборов на плане мебели		DESIGN STUDIO TERRITORY DESIGN	



Высота розеток и выключателей в санузлах - 1000 мм

Высота регуляторов теплого пола 800 мм

Высота стандартных розеток 300 мм

Высота выключателей 900 мм

Все высоты даны от чистого пола!

Привязки горизонтальных розеток/выключателей даны относительно центров групп

Привязки вертикальных розеток/выключателей даны относительно центра нижней розетки/выключателя

Расстояние розеток и выключателей у дверных проёмов рассчитывать с припуском на наличник, т.е. центр крайней розетки или выключателя - 200 мм от проёма


Условные обозначения

Люстра	
Светильник подвесной	
Светильник точечный	
Светильник Downlight	
Бра	
Вывод подсветки мебели	
Выкл. проходной 1-клав.	
Выкл. проходной 2-клав.	
Выкл. перекрестный 1-клав.	
Выкл. перекрестный 2-клав.	
Выключат. 1-клавишн.	
Выключат. 2-клавишн.	
Розетка потребительская	
Розетка силовая	
Розетка телевизионная	
Розетка компьютерная	
Вывод под акуст. колонку	
Вывод принуд. вентил.	
Звонок	
Видеодомофон	
Регулятор тёплого пола	
Датчик движения	
Кондиционер	
Светодиодная лента	
Трансформатор светодиодной ленты	
Датчик присутствия	
Треховый светильник	

- горизонтально
 - вертикально

Заказчик				Квартира по адресу: г.Москва, м.Филатов Луг, ул.Никитина, д.11, к.4	Лист	Масштаб	Стадия
Дизайнер	Ялицына В.А.				5		
Дата	23.08.23			Общий план инсталляции электроприборов			





Высота розеток и выключателей в санузлах - 1000 мм

Высота регуляторов теплого пола 800 мм

Высота стандартных розеток 300 мм

Высота выключателей 900 мм

Все высоты даны от чистого пола!

Привязки горизонтальных розеток/выключателей даны относительно центров групп

Привязки вертикальных розеток/выключателей даны относительно центра нижней розетки/выключателя

Расстояние розеток и выключателей у дверных проёмов рассчитывать с припуском на наличник, т.е. центр крайней розетки или выключателя - 200 мм от проёма


Условные обозначения

Люстра	
Светильник подвесной	
Светильник точечный	
Светильник Downlight	
Бра	
Выход подсветки мебели	
Выкл. проходной 1-клав.	
Выкл. проходной 2-клав.	
Выкл. перекрестный 1-клав.	
Выкл. перекрестный 2-клав.	
Выключат. 1-клавишн.	
Выключат. 2-клавишн.	
Розетка потребительская	
Розетка силовая	
Розетка телевизионная	
Розетка компьютерная	
Выход под акуст. колонку	
Выход принуд. вентил.	
Звонок	
Видеодомофон	
Регулятор тёплого пола	
Датчик движения	
Кондиционер	
Светодиодная лента	
Трансформатор светодиодной ленты	
Датчик присутствия	
Треховый светильник	

- горизонтально

- вертикально

Заказчик				Квартира по адресу: г.Москва, м.Филатов Луг, ул.Никитина, д.11, к.4	Лист	Масштаб	Стадия
Дизайнер	Ялицына В.А.				6		
Дата	23.08.23			План расположения осветительных приборов		DESIGN STUDIO TERRITORY DESIGN	



Высота розеток и выключателей в санузлах - 1000 мм

Высота регуляторов теплого пола 800 мм

Высота стандартных розеток 300 мм

Высота выключателей 900 мм

Все высоты даны от чистого пола!

Привязки горизонтальных розеток/выключателей даны относительно центров групп

Привязки вертикальных розеток/выключателей даны относительно центра нижней розетки/выключателя

Расстояние розеток и выключателей у дверных проёмов рассчитывать с припуском на наличник, т.е. центр крайней розетки или выключателя - 200 мм от проёма


Условные обозначения

Люстра	
Светильник подвесной	
Светильник точечный	
Светильник Downlight	
Бра	
Вывод подсветки мебели	
Выкл. проходной 1-клав.	
Выкл. проходной 2-клав.	
Выкл. перекрестный 1-клав.	
Выкл. перекрестный 2-клав.	
Выключат. 1-клавишн.	
Выключат. 2-клавишн.	
Розетка потребительская	
Розетка силовая	
Розетка телевизионная	
Розетка компьютерная	
Вывод под акуст. колонку	
Вывод принуд. вентил.	
Звонок	
Видеодомофон	
Регулятор тёплого пола	
Датчик движения	
Кондиционер	
Светодиодная лента	
Трансформатор светодиодной ленты	
Датчик присутствия	
Треховый светильник	

- горизонтально

- вертикально

Заказчик				Квартира по адресу: г.Москва, м.Филатов Луг, ул.Никитина, д.11, к.4	Лист	Масштаб	Стадия
Дизайнер	Ялицына В.А.				7		
Дата	23.08.23			Схема управления освещением		DESIGN STUDIO TERRITORY DESIGN	



Высота розеток и выключателей в санузлах - 1000 мм

Высота регуляторов теплого пола 800 мм

Высота стандартных розеток 300 мм

Высота выключателей 900 мм

Все высоты даны от чистого пола!

Привязки горизонтальных розеток/выключателей даны относительно центров групп

Привязки вертикальных розеток/выключателей даны относительно центра нижней розетки/выключателя

Расстояние розеток и выключателей у дверных проёмов рассчитывать с припуском на наличник, т.е. центр крайней розетки или выключателя - 200 мм от проёма


Условные обозначения

Люстра	
Светильник подвесной	
Светильник точечный	
Светильник Downlight	
Бра	
Вывод подсветки мебели	
Выкл. проходной 1-клав.	
Выкл. проходной 2-клав.	
Выкл. перекрестный 1-клав.	
Выкл. перекрестный 2-клав.	
Выключат. 1-клавишн.	
Выключат. 2-клавишн.	
Розетка потребительская	
Розетка силовая	
Розетка телевизионная	
Розетка компьютерная	
Вывод под акуст. колонку	
Вывод принуд. вентил.	
Звонок	
Видеодомофон	
Регулятор тёплого пола	
Датчик движения	
Кондиционер	
Светодиодная лента	
Трансформатор светодиодной ленты	
Датчик присутствия	
Треховый светильник	


- горизонтально

- вертикально


Заказчик				Квартира по адресу: г.Москва, м.Филатов Луг, ул.Никитина, д.11, к.4	Лист	Масштаб	Стадия
Дизайнер	Ялицына В.А.				8		
Дата	23.08.23			План расположения электрических, слаботочных розеток и выключателей		DESIGN STUDIO TERRITORY DESIGN	



- Подшивка ГКЛ
- Натяжной потолок опуск 70 мм
- Оштукатуривание




Детализация, узел - 1



Обеспечить жесткость конструкции для крепления раздвижного механизма шкафа. Заложить брус шириной 100 мм, крепить к перекрытию металлическими уголками с шагом 400 мм, опуск бруса равен опуску натяжного потолка.

Заказчик				Квартира по адресу: г.Москва, м.Филатов Луг, ул.Никитина, д.11, к.4	Лист	Масштаб	Стадия
Дизайнер	Ялицина В.А.				9		
Дата	23.08.23			План устройства потолков			






Экспликация помещений

№	Помещение
1	Прихожая
2	Ванная
3	Детская
4	Спальня
5	Кухня-гостиная
6	Постирочная

Условные обозначения

-  Инженерная доска
-  Плитка керамическая или керамогранит


Отметка **+0.000** на плане напольных покрытий взята от уровня чистого пола

Стыки различных видов напольных покрытий располагать под дверным полотном.

Дизайн и раскладка напольных покрытий показана условно, детализировка после приобретения материалов.

Раскладка напольных отделочных покрытий показана условно!

Заказчик				Квартира по адресу: г.Москва, м.Филатов Луг, ул.Никитина, д.11, к.4	Лист	Масштаб	Стадия
Дизайнер	Ялицына В.А.				10		
Дата	23.08.23			План укладки полов с указанием материалов и отметкой уровня	 DESIGN STUDIO TERRITORY DESIGN		



Высота розеток и выключателей в санузлах - 1000 мм

Высота регуляторов теплого пола 800 мм

Высота стандартных розеток 300 мм

Высота выключателей 900 мм

Все высоты даны от чистого пола!

Привязки горизонтальных розеток/выключателей даны относительно центров групп

Привязки вертикальных розеток/выключателей даны относительно центра нижней розетки/выключателя

Расстояние розеток и выключателей у дверных проёмов рассчитывать с припуском на наличник, т.е. центр крайней розетки или выключателя - 200 мм от проёма

Условные обозначения

Люстра	
Светильник подвесной	
Светильник точечный	
Светильник Downlight	
Бра	
Вывод подсветки мебели	
Выкл. проходной 1-клав.	
Выкл. проходной 2-клав.	
Выкл. перекрестный 1-клав.	
Выкл. перекрестный 2-клав.	
Выключат. 1-клавишн.	
Выключат. 2-клавишн.	
Розетка потребительская	
Розетка силовая	
Розетка телевизионная	
Розетка компьютерная	
Вывод под акуст. колонку	
Вывод принуд. вентил.	
Звонок	
Видеодомофон	
Регулятор тёплого пола	
Датчик движения	
Кондиционер	
Светодиодная лента	
Трансформатор светодиодной ленты	
Датчик присутствия	
Треховый светильник	

- горизонтально

- вертикально


Заказчик				Квартира по адресу: г.Москва, м.Филатов Луг, ул.Никитина, д.11, к.4	Лист	Масштаб	Стадия
Дизайнер	Ялицына В.А.				11		
Дата	23.08.23			План тёплых полов			



Экспликация помещений


№	Помещение
1	Прихожая
2	Ванная
3	Детская
4	Спальня
5	Кухня-гостиная
6	Постирочная

Пол



Vitra Marmostone Норковый
Лаппато R9 (60x120)см - 44 шт.

Фартук кухни





Vitra Marmostone Светло-Серый
Лаппато R9 (60x120)см - 6 шт.

Стыки различных видов напольных покрытий
располагать под дверным полотном.

Заказчик				Квартира по адресу: г.Москва, м.Филатов Луг, ул.Никитина, д.11, к.4	Лист	Масштаб	Стадия
Дизайнер	Ялицына В.А.				12		
Дата	23.08.23			План укладки полов с детализацией выбранных напольных покрытий			

План и развертки по стенам ванной
с детализацией расположения сантехнических приборов



Заказчик				Квартира по адресу: г.Москва, м.Филатов Луг, ул.Никитина, д.11, к.4	Лист	Масштаб	Стадия
Дизайнер	Ялицына В.А.				13		
Дата	23.08.23			Сантехника развертка			





































Все метражи даны без учёта запаса

№	Помещение	Демонтируемые перегородки		Возводимые перегородки	м2	Пол	м2	Потолок	м2
						материал		материал	
1	Прихожая				25	Плитка керамическая или керамогранит	11	Натяжной / ГКП	9 / 2
2	Ванная				23	Плитка керамическая или керамогранит	5	Натяжной	5
3	Детская				26	Инженерная доска	13	Натяжной	13
4	Спальня					Инженерная доска	12	Натяжной	12
5	Кухня-гостиная					Плитка керамическая или керамогранит	15	Натяжной	15
6	Постирочная				8	Плитка керамическая или керамогранит	3	Натяжной	3
Всего :					82	Всего : Паркетная доска / пл. керамич.	60: 25 / 35	Всего: Натяжной / ГКП	60: 58 /2

№	Помещение	Плинтус напольный	м	Карниз потолочный	м	Стен подготовка (без учёта площадей дверных и оконных проёмов)	м2	Откосы окон и торцы открытых проёмов		Молдинги	
1	Прихожая		9			Обои тонкие флизелиновые	30		5		
2	Ванная					Плитка	28				
3	Детская		14			Обои тонкие флизелиновые	37				
4	Спальня		14			Обои тонкие флизелиновые	36				
5	Кухня-гостиная		12		2	Стандартная под покраску / плитка фартук / обои тонкие флизелиновые	28 / 3 / 5			1.51.323	12
6	Постирочная		7			Подготовка стандартная под покраску	21				
Всего м:			56	Всего м:		2	Всего м2: Обои / плитка / покраска	190: 109 / 31 / 50	5	Всего м :	12

№	Помещение	Светильники		Розетки электрические и слаботочки		Выключатели		
		Наименование			шт	Наименование	шт	
1	Прихожая	Даунлайт /точечн./вывод подсв./ бра / трэк / подвес	4/2/0/0/0/0	Роз. эл. / домофон / звонок / эл.щит / слаботоч. щит	3/1/1/1/1	1 кл-проход. / 2 кл / тёпл. пол	2/2/1	
2	Ванная	Люст./точечн./вывод подсв./ бра / трэк / подвес	0/6/2/0/0/0	Роз. эл. / вент.	1/1	1 кл	1	
3	Детская	Люст./точечн./вывод подсв./ бра / трэк / подвес	0/0/0/0/6/1	Роз. эл. / интернет / конд	11/2/1	1 кл / 1 кл-проход.	3/2	
4	Спальня	Люст./точечн./вывод подсв./ бра / трэк / подвес	0/0/1/0/6/0	Роз. эл. / интернет / конд	8/1/1	1 кл-проход.	5	
5	Кухня-гостиная	Люст./точечн./вывод подсв./ бра / трэк / подвес	0/0/2/0/8/3	Роз. эл. / интернет / конд / силовая	16/1/1/1	тёпл. пол / 2 кл-проход.	1/2	
6	Постирочная	Люст./точечн./вывод подсв./ бра / трэк / подвес	0/5/0/0/0/0	Роз. эл. / вент.	4/1			
Всего точек:			46	Вс. Точ.:		57	Всего точек:	19